



PREISLISTE 09 / 2024





CAMPINGWAGEN "TOMMY" MIT BAD UND ZUSÄTZLICHER AUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .

Bodenstärke - 36 mm - rutschfestes Sperrholz im Inneren; PCV-Bodenbelag im Inneren des Anhängers

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|--------------------------|---------|--------|------------|
| 1 | TK 30 TL | 305 x 194 x 187 | 750 | 1 | CHF 21'750 |

| Pos. | STANDARD AUSSTATTUNG |
|------|--|
| 1. | Gebremste Achse 750 kg |
| 2. | Möbelset mit Matratzen |
| 3. | Elektrische Installation 230V |
| 4. | Elektroinstallation 12V |
| 5. | Batterie |
| 6. | Kaltwasserinstallation |
| 7. | Grauwasser Installation (benutztes Wasser) |
| 8. | Grundlegende Gasinstallation |
| 9. | Halterung für 2 Gasflaschen |
| 10. | DOMETIC Zweiflammenkocher mit Spüle |
| 11. | DOMETIC Kühlschrank (60l) |
| 12. | Duschwanne mit Duschvorhang |
| 13. | Waschbecken |
| 14. | Thetford schwenkbare Kassetten-Toilette |
| 15. | DOMETIC Dachfenster mit Jalousie und Moskitonetz |
| 16. | DOMETIC-Fenster mit Jalousie und Moskitonetz |
| 17. | DOMETIC Eingangstür |
| 18. | LED-Beleuchtung |
| 19. | USB-Buchse |
| 20. | LED-Vestibül-Lampe |
| 21. | Dritte Bremsleuchte |
| 22. | Stützrad |

| Pos. | ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG | Einzelpreis CHF |
|------|--|-----------------|
| 1. | TRUMA COMBI4 Heizung mit Kanal; Warmwasserinstallationsset. mit einer Heizung 10 l | CHF 3'735 |
| 2. | TRUMA VARIOHEAT Heizung mit Kanalisation | CHF 2'673 |
| 3. | Fußbodenheizung (elektrisch 48V) | CHF 400 |
| 4. | Warmwasserinstallationsset mit elektrischem Erhitze 5 l* | CHF 750 |
| 5. | Achsstoßdämpfer (2 Stück) | CHF 100 |
| 6. | FIAMMA-Einstiegsphase | CHF 20 |
| 7. | Radabdeckungen (2 Stk.) | CHF 20 |
| 8. | Aluminium-Felgen (2 Stück) | CHF 460 |
| 9. | Ersatzrad 165/70 R13 (lose) | CHF 120 |
| 10. | Wohnwagen-Vestibül | CHF 1'200 |
| 11. | Fahrradträger | CHF 970 |
| 12. | Fotovoltaikanlage | CHF 560 |
| 13. | Tischmontage Aluminiumprofil | CHF 100 |
| 14. | Anhängervorrichtung mit Stabilisator Knott | CHF 500 |

* Option 4 gilt nur für einen Anhänger ohne TRUMA COMBI4 (ohne Option 1)

VIER-PERSONEN-CAMPING-ANHÄNGER "TOMMY" MIT BAD UND ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .

Bodenstärke - 36 mm - rutschfestes Sperrholz im Inneren; PCV-Bodenbelag im Inneren des Anhängers

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|--------------------------|---------|--------|------------|
| 1 | TK 30 BD | 305 x 194 x 187 | 750 | 1 | CHF 22'170 |

| Pos. | STANDARD AUSSTATTUNG |
|------|--|
| 1. | Gebremste Achse 750 kg |
| 2. | Möbelset mit Matratzen |
| 3. | Elektrische Installation 230V |
| 4. | Elektroinstallation 12V |
| 5. | Batterie |
| 6. | Kaltwasserinstallation |
| 7. | Grauwasser Installation (benutztes Wasser) |
| 8. | Grundlegende Gasinstallation |
| 9. | Halterung für 2 Gasflaschen |
| 10. | DOMETIC Zweiflammenkocher mit Spüle |
| 11. | Kühlschrank SVR 50 |
| 12. | Duschwanne mit Duschvorhang |
| 13. | Waschbecken |
| 14. | Thetford schwenkbare Kassetten-Toilette |
| 15. | Dachfenster 400x400 3J-RW-2 mit Fensterrollo und Moskitonetz |
| 16. | Frontfenster 1200x500 3J-EW mit Rollo und Moskitonetz |
| 17. | DOMETIC-Seitenfenster mit Jalousie und Moskitonetz |
| 18. | DOMETIC Eingangstür |
| 19. | LED-Beleuchtung |
| 20. | USB-Buchse |
| 21. | LED-Vestibül-Lampe |
| 22. | Dritte Bremsleuchte |
| 23. | Stützrad |

| Pos. | ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG | Preis CHF |
|------|---|-----------|
| 1. | TRUMA VARIOHEAT Heizung mit Kanalisation | CHF 2'673 |
| 2. | Fußbodenheizung (elektrisch 48V) | CHF 400 |
| 3. | Warmwasserinstallationsset mit elektrischem Erhitzer 5 l* | CHF 750 |
| 4. | Achsstoßdämpfer (2 Stück) | CHF 100 |
| 5. | FIAMMA-Einstiegsphase | CHF 20 |
| 6. | Radabdeckungen (2 Stk.) | CHF 20 |
| 7. | Aluminium-Felgen (2 Stück) | CHF 460 |
| 8. | Ersatzrad 165/70 R13 (lose) | CHF 120 |
| 9. | Wohnwagen-Vestibül | CHF 1'200 |
| 10. | Anhängavorrichtung mit Stabilisator Knott | CHF 500 |



CAMPINGANHÄNGER "TOMMY" TK30 UND ZUSÄTZLICHE AUSTRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodenstärke - 36 mm - rutschfestes Sperrholz im Inneren; PCV-Bodenbelag im Inneren des Anhängers

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|-----------------------------|---------|--------|------------|
| 1 | TK 30 | 305 x 194 x 187 | 750 | 1 | CHF 21'510 |

| Pos. | STANDARD AUSSTATTUNG |
|------|--|
| 1. | Gebremste Achse 750 kg |
| 2. | Möbelset mit Matratzen |
| 3. | Elektrische Installation 230V |
| 4. | Elektroinstallation 12V |
| 5. | Batterie |
| 6. | Kaltwasserinstallation |
| 7. | Grauwasser Installation (benutztes Wasser) |
| 8. | Grundlegende Gasinstallation |
| 9. | Halterung für 2 Gasflaschen |
| 10. | DOMETIC Zweiflammenkocher mit Spüle |
| 11. | DOMETIC Kühlschrank (60l) |
| 12. | DOMETIC Dachfenster mit Jalousie und Moskitonetz |
| 13. | DOMETIC-Fenster mit Jalousie und Moskitonetz |
| 14. | DOMETIC Eingangstür |
| 15. | LED-Beleuchtung |
| 16. | USB-Buchse |
| 17. | LED-Vestibül-Lampe |
| 18. | Dritte Bremsleuchte |
| 19. | Stützrad |

| Pos. | ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG | Preis CHF |
|------|---|-----------|
| 1. | TRUMA S3004 Heizung ohne Kanalisation | CHF 1'790 |
| 2. | Fußbodenheizung (elektrisch 48V) | CHF 400 |
| 3. | Warmwasserinstallationsset mit elektrischem Heizgerät 5l. | CHF 710 |
| 4. | Achsstoßdämpfer (2 Stück) | CHF 100 |
| 5. | FIAMMA-Einstiegsphase | CHF 20 |
| 6. | Radabdeckungen (2 Stk.) | CHF 20 |
| 7. | Aluminium-Felgen (2 Stück) | CHF 460 |
| 8. | Ersatzrad 165/70 R13 (lose) | CHF 120 |
| 9. | Wohnwagen-Vestibül | CHF 1'200 |
| 10. | Hängematte | CHF 410 |
| 11. | Fahrradträger | CHF 970 |
| 12. | Fotovoltaikanlage | CHF 560 |
| 13. | Tischmontage Aluminiumprofil | CHF 100 |
| 14. | Anhängavorrichtung mit Stabilisator Knott | CHF 500 |



MINI-CAMPER - SERIENAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodenstärke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz im Inneren; PCV-Bodenbelag im Inneren des Anhängers

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (Ungebremst) | Preis CHF (Gebremst) |
|------|-------------------------------|--------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------|
| 1 | TMC 25,00 (Grundversion) | 252 x 140 x 121 | 750 | 1 | CHF 8'100 | CHF 8'560 |
| 2 | TMC 25.01 (Voll ausgestattet) | 252 x 140 x 121 | 750 | 1 | CHF 10'000 | CHF 10'460 |

| | STANDARD AUSSTATTUNG | TMC 25,00 | TMC 25.01 |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1. | Seitenfenster 700x350 mit Jalousien 2 Stück. | Ja | Ja |
| 2. | Seitliche und hintere Klappe | Ja | Ja |
| 3. | Dachfenster | Ja | Ja |
| 4. | Innenverkleidung | Ja | Ja |
| 5. | Klappbett 200x140 (Matratze + Belüftungsmatte) | Ja | Ja |
| 6. | Frontablage mit LED 12 V Beleuchtung | Ja | Ja |
| 7. | Trennwand | Ja | Ja |
| 8. | Verstellbare Stützfüße 4 Stück mit Montage | Ja | Ja |
| 9. | PCV-Teppich | Ja | Ja |
| 10. | Stützrad | Ja | Ja |
| 11. | Stoßdämpfer für Achsen | Ja | Ja |
| 12. | Komplette 230V-Installation mit 20L-Kühlschrank | | Ja |
| 13. | Gasinstallation mit Herd | | Ja |
| 14. | Kleine Tür für Gasschrank | | Ja |
| 15. | Herdplatte mit Spüle | | Ja |
| 16. | Wasserinstallation | | Ja |
| 17. | Audio-Installation (Radio, Lautsprecher, bluetooth) | | Ja |
| 18. | Aufbewahrungsbox unter dem Boden | | Ja |

| Pos. | ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG | Preis CHF |
|------|---|-----------|
| 1. | Fotovoltaikanlage mit einer Batterie | CHF 1'400 |
| 2. | Radabdeckungen (2 Stk.) | CHF 20 |
| 3. | Aluminium-Felgen (2 Stück) | CHF 460 |
| 4. | Ersatzrad 165/70 R13 (lose) | CHF 120 |
| 5. | Wohnwagen-Vestibül | CHF 1'200 |
| 6. | Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) | CHF 500 |



MIDI CARGO PLUS ANHÄNGER UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (Ungebremst) | Preis CHF (Gebremst) |
|------|--------------|---------------------------|------------|---------|--------|------------------------|----------------------|
| 1 | TFS 250C.00 | 250 x 125 x 150 | Campingtür | 750 | 1 | CHF 4'110 | CHF 4'570 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad mit Halterung 150 kg

| ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG: | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1 | Seitenscheiben 700x500 2 Stk. | CHF 540 |
| 2 | Jalousien für Fenster 700x500 2 Stk. | CHF 480 |
| 3 | Dachfenster 400x400 | CHF 210 |
| 4 | Seitentür | CHF 440 |
| 5 | Matratze | CHF 240 |
| 6 | Holzkiste unter der Matratze | CHF 550 |
| 7 | Ablagen - vorne und hinten mit LED-Beleuchtung 12 V | CHF 300 |
| 8 | verstellbare Stützfüße 2 Stück mit Montage | CHF 160 |
| 9 | PCV-Teppich | CHF 90 |
| 10 | Ersatzrad 155/70 R13 | CHF 120 |
| 11 | Reserveradhalterung | CHF 70 |
| 12 | Befestigungshalter - 6 Stück. | CHF 54 |
| 13 | Radabdeckungen - 2 Stk. | CHF 20 |
| 14 | Stossdämpfer/1 Achse | CHF 100 |
| 15 | Anhängavorrichtung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für den gebremste Version) | CHF 500 |
| 16 | Einbau 230V | CHF 250 |
| 17 | Dachreling schwarz lackiert | CHF 240 |



MINI CARGO PLUS ANHÄNGER UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (Ungebremst) | Preis CHF (Gebremst) |
|------|--------------|---------------------------|-----------------|---------|--------|------------------------|----------------------|
| 1 | TF 4 SP PLUS | 253 x 110 x 125 | 1-flügelige Tür | 750 | 1 | CHF 3'350 | CHF 3'800 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad 150 kg mit Halterung; 2 Front- und Heckpuffer; Dachreling.

| ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG: | | |
|-------------------------|--|---------|
| 1 | Seitenscheiben 700x350 2 Stk. | CHF 500 |
| 2 | Jalousien für Fenster 2 Stk. | CHF 420 |
| 3 | Dachfenster | CHF 210 |
| 4 | Seitentür | CHF 440 |
| 5 | Matratze | CHF 200 |
| 6 | Holzbox unter der Matratze | CHF 500 |
| 7 | Ablagen - vorne und hinten mit LED-Beleuchtung 12 V | CHF 270 |
| 8 | verstellbare Stützfüße 2 Stück mit Montage | CHF 160 |
| 9 | PCV-Teppich | CHF 70 |
| 10 | Ersatzrad 155/70 R13 | CHF 120 |
| 11 | Reserveradhalterung | CHF 70 |
| 12 | Befestigungshalter - 6 Stück. | CHF 54 |
| 13 | Radabdeckungen - 2 Stk. | CHF 20 |
| 14 | Stossdämpfer / 1 Achse | CHF 100 |
| 15 | Anhängervorrichtung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) | CHF 500 |
| 16 | Einbau 230V | CHF 250 |



MIDI CARGO XL UND ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (Ungebremst) | Preis CHF (Gebremst) |
|------|---------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | TFS 320S XL (Grundversion) | 320 x 150 x 180 | Einseitige Eingangstür an der Rückwand | 750 | 1 | CHF 7'180 | CHF 7'640 |
| 2. | TFS 320S XL (Voll ausgestattet) | 320 x 150 x 180 | Einseitige Eingangstür an der Rückwand | 750 | 1 | CHF 10'660 | CHF 11'120 |

| STANDARD AUSSTATTUNG | | | TFS 320S XL basic | TFS 320S XL voll |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------------|
| 1. | Bett mit Stauraum | | | Ja |
| 2. | Zweiteilige Matratze | | | Ja |
| 3. | Möbelset mit Wasserinstallation (Regal über dem Bett, Kleiderschrank mit Schreibtisch, Schrank mit Waschbecken, Aufhängung, Schrank mit Regal) | | | Ja |
| 4. | PCV-Teppich | | Ja | Ja |
| 5. | Installation 230V/12V + LED-Beleuchtung, Steckdosen, Sicherungskasten | | | Ja |
| 6. | Seitliche Serviceklappe zum Stauraum unter dem Bett | | | Ja |
| 7. | Stützrad 150 kg mit Halterung | | Ja | Ja |
| 8. | Fenster 700X500 mit Jalousie an der Vorderwand | | Ja | Ja |
| 9. | Fenster 1200x500 mit Jalousie an der rechten Wand | | Ja | Ja |
| 10. | Dachfenster | | Ja | Ja |
| 11. | Kühlschrank DOMETIC TCX21 12V/230V | | | Ja |
| 12. | -Grafiken (Aufkleber) | | Ja | Ja |
| 13. | Radabdeckungen (2 Stk.) | | Ja | Ja |
| 14. | Verstellbare Stützfüße 4 Stück mit Kurbel | | Ja | Ja |
| 15. | Stoßdämpfer (2 Stk.) | | | Ja |
| 16. | Elektrische Heizung mit Deckel 250W | | | Ja |

| ZUSÄTZLICHE AUSTRÜSTUNG | | Preis CHF |
|-------------------------|---|-----------|
| 1. | Ersatzrad 165/70 R13 | CHF 120 |
| 2. | Ersatzradhalterung | CHF 70 |
| 3. | Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) | CHF 500 |



SANDWICH-ANHÄNGER - "MIDI-SPORT-TRANSPORT-CARAVAN" UND ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss.
 Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen; Stützrad; 4 verstellbare Stützfüße;
 Ladungshalterungen im Boden (6 Stück)

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (MIT INNENAUSSTATTUNG) |
|------|---------------|------------------------------|---------------|------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | TFS 360.00 SC | 360 x 180 x 190 | Doppeltüren | 1300 | 1 | CHF 13'840 |
| 2 | TFS 360.01 SC | 360 x 180 x 190 | Rampe mit Alu | 1300 | 1 | CHF 14'380 |

PREIS INBEGRIFFEN:

- Seitentür - 1 St. (550 CHF)
- Dachfenster Dometic 400x400 - 1 St. (210 CHF)
- Fenster 700x350 mit Jalousie - 4 Stk. (1850 CHF)
- Heizgerät - 1 St. (190 CHF)
- Spülbecken mit Armaturen (900 CHF)
- Hängeschränke (400 CHF)
- 2 Klappbetten an den Seiten mit Matratzen und Schränken unter dem Bett (2358 CHF)
- PCV Teppich (170 CHF)
- Installation 230 V (Innenbeleuchtung - 1 LED-Lampe; hermetische Doppelsteckdose x 2; Steckdose x 3; Schalter; Sicherungskasten) (400 CHF)
- Einbau 12 V (1 LED-Lampe) (170 CHF)

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Zusammenklappbare Einstiegstreppe - 90 CHF
- Ersatzrad 165 R13 C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzradhalterung - 70 CHF
- Grafiken – 300 CHF
- Aluminium-Felgen - 420 CHF/2 Stück.
- Dachreling (schwarz-verzinkt und lackiert) - 300 CHF
- Alu / schwarze Kotflügel - 200 CHF
- Außenlampe (LED) - 100 CHF
- Radabdeckungen - 20 CHF/2 Stk.
- Stossdämpfer - 100 CHF/2 Stück.
- Anhängervorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF



CAMPINGANHÄNGER - "SPORTCARAVAN" UND ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .

Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen; Stützrad (ATK 60 mit Konsole); 4 verstellbare Stützfüße;

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (Gebremst) |
|------|----------------|--------------------------|---------------|---------|--------|----------------------|
| 1 | TFS 550T.00 SC | 550 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 23'470 |
| 2 | TFS 550T.01 SC | 550 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 24'010 |
| 3 | TFS 600T.00 SC | 600 x 200 x 210 | Doppeltüren | 3000 | 2 | CHF 25'130 |
| 4 | TFS 600T.01 SC | 600 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 3000 | 2 | CHF 25'670 |

INKLUSIVE:

WOHNBEREICH (2,5M)

- Seitentüre
- TrennandDOMETIC Dachfenster 40x40 - 1 Stück.
- Fenster an der Seitenwand 700x500 mit Jalousie - 1 Stk.
- Möbelset (Schränke, Schrank, Gasschrank, Tisch, Klappbett mit Matratze und Leiter)
- Elektroinstallation 230V
- Elektroinstallation 12 V mit 50 AH Batterie
- Warmwasserinstallation mit elektrischer Heizung 5l
- Grauwasser Installation (benutztes Wasser)
- WC plus Duschwanne mit Duschvorhang
- Gasinstallation (Küche, Kühlschrank, Kochfeld)
- Truma S 3004 Heizung
- Zweiflammkocher mit DOMETIC-Spüle Thetford-Kassettentoilette mit Drehfunktion DOMETIC-Kühlschrank (60 l)

LADUNGSBEREICH (ca. 3,0m/3,5m)

- Ladungshalterungen im Boden (6 Stück)
- Befestigungsschienen - 4 Stück (zwei auf jeder Seite)

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür (auf der Ladefläche) – 550 CHF
- Elektroinstallation 230V (auf der Ladefläche (Innenbeleuchtung - 1 LED-Lampe; hermetische Doppelsteckdose x 2; Schalter; Sicherungskasten)) - 400 CHF
- klappbare Einstiegstreppe - 90 CHF
- Ersatzrad 165 R13C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzradhalterung - 70 CHF
- Grafik Sport Transport Wohnwagen - 300 CHF
- Aluminium-Felgen - 840 CHF/4 Stk.
- Anhängenvorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF
- Dachreling - 300 CHF (schwarz-verzinkt und lackiert)
- Alu / schwarze Kotflügel (gegen Aufpreis) - 200 CHF
- Markise L-4470 - 2340 CHF
- Markise L-2550 - 1800 CHF
- Außenlampe (LED) - 100 CHF
- Radabdeckungen - 40 CHF/4 St.
- Stossdämpfer - 200 CHF/4 St.



SOZIALTRAILER UND ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodenstärke - ca. 18 mm; rutschfestes Sperrholz + PCV-Bodenbelag im Inneren des Anhängers.

Position 1-5 : Inklusive Elektrische Heizung 1000 W, Elektrische Installation 230 V und Möblierung.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | GG [kg] | Achsen | Fenster | Preis CHF |
|------|--------------|------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 1 | TS 300.01 | 300 x 200 x 230 | 1300 | 1 | 1200 x 500 | CHF 10'370 |
| 2 | TS 360.01 | 360 x 200 x 230 | 1300 | 1 | 1200 x 500 | CHF 10'710 |
| 3 | TS 420.01 | 420 x 200 x 230 | 1300 | 1 | 1200 x 500 | CHF 11'820 |
| 4 | TS 520T.01 | 520 x 200 x 230 | 2700 | 2 | 1200 x 500 | CHF 14'000 |
| 5 | TS 620T.01 | 620 x 220 x 230 | 2700 | 2 | 1200 x 500 | CHF 15'660 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad - ATK 60; verstellbare Stützbeine (4 Stück) mit einer Kurbel; gerippte Metallplatte Eingangsstufe auf der Deichsel; Kühlschrank; Einzelspüle mit Elektroventil; Stromversorgungseinheit; Wasserkarbid - 2 Stück (10 l); Fenster 1200x500; Eingangstür; Streifenvorhang.

MÖBEL (anthrazit):

2 Bänke; Tisch; Vorraum; Schränke für Spüle und Kühlschrank; Hängeschränke; Kleiderständer (Stange).

ELEKTROINSTALLATION 230 V:

Hermetische Doppelsteckdose - 2 Stück; hermetische Einzelsteckdose - 1 Stück; Innenbeleuchtung - 2 LED-Lampen; Heizung 1000W.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Ersatzrad 165 R13 C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad-Halterung – 150 CHF/1 St.
- Radkappen - 20 CHF/2 Stück; 40 CHF/4 Stück.
- Stoßdämpfer für Achsen - 100 CHF/1 Achse
- Anhängervorrichtung mit Stabilisator Knott – 500 CHF



MINITRANSPORTANHÄNGER UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (ungebremst) | Preis CHF (gebremst) |
|------|--------------|--------------------------|-----------------|---------|--------|------------------------|----------------------|
| 1 | TF 2 SP | 145 x 110 x 90 | 1-flügelige Tür | 750 | 1 | CHF 2'450 | CHF 2'900 |
| 2 | TF 3 SP | 204 x 110 x 90 | 1-flügelige Tür | | 1 | CHF 2'720 | CHF 3'180 |
| 3 | TF 4 SP | 253 x 110 x 90 | 1-flügelige Tür | | 1 | CHF 2'990 | CHF 3'450 |
| 4 | TF 5 SP | 300 x 110 x 90 | 1-flügelige Tür | | 1 | CHF 3'420 | CHF 3'880 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad 150 kg mit Halterung; 2 Front- und Heckpuffer; Dachreling.

| <u>ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:</u> | | |
|--------------------------------|---|---------|
| 1 | Seitentür | CHF 400 |
| 2 | Ersatzrad 155/70 R13 | CHF 120 |
| 3 | Reserveradhalterung | CHF 70 |
| 4 | Befestigungshalter (Pos. 1 - 2) - 4 Stk. | CHF 36 |
| 5 | Befestigungshalter (Pos. 3 - 5) - 6 Stk. | CHF 54 |
| 6 | Radabdeckungen - 2 Stk. | CHF 20 |
| 7 | Stossdämpfer/1 Achse | CHF 100 |
| 8 | PCV-Teppich | CHF 70 |
| 9 | Fenster 700x350 | CHF 250 |
| 10 | Fensterjalousie | CHF 210 |
| 11 | Dachfenster 400x400 mit Jalousie/ Moskitonetz | CHF 210 |
| 12 | Anhängavorrichtung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) | CHF 500 |



SANDWICH-TOM-DOG-ANHÄNGER UND ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (ungebremst) | Preis CHF (gebremst) |
|------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | TOM DOG 2 SP | 142 x 110 x 90 | 2 Boxen | 750 | 1 | CHF 3'130 | CHF 3'590 |
| 2 | TOM DOG 2 SP | 142 x 110 x 64 | 2 Boxen; oder oben Gepäckluke | 750 | 1 | CHF 3'510 | CHF 3'970 |
| 3 | TOM DOG 3 SP | 204 x 110 x 90 | 3 Boxen | 750 | 1 | CHF 3'650 | CHF 4'110 |
| 4 | TOM DOG 3 SP | 204 x 110 x 64 | 3 Boxen; oder obere Gepäckluke | 750 | 1 | CHF 4'070 | CHF 4'530 |
| 5 | TOM DOG 4 SP | 253 x 110 x 90 | 4 Boxen | 750 | 1 | CHF 4'170 | CHF 4'630 |
| 6 | TOM DOG 4 SP | 253 x 110 x 64 | 4 Boxen; oder obere Gepäckluke | 750 | 1 | CHF 4'680 | CHF 5'130 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad; Gepäckraumklappe vorne; 2 Puffer vorne und 2 Puffer hinten; Dachreling; Gummifußmatten.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Schwerkraftbelüftung - 270 CHF
- Elektrische Lüftung - 550 CHF
- Ersatzrad 155/70 R13 - 120 CHF/1 St.
- Ersatzrad-Halterung - 70 CHF
- Radabdeckungen – 20 CHF/2 Stk.
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) - 500 CHF

MIDI-CARGO-ANHÄNGER UND ZUSATZAUSRÜSTUNG



Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (ungebremst) | Preis CHF (gebremst) |
|------|--------------|------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | TFS 250S.00 | 250 x 125 x 150 | Doppeltür | 750 | 1 | CHF 3'740 | CHF 4'200 |
| 2 | TFS 250S.01 | 250 x 125 x 150 | Rampe | | | CHF 4'220 | CHF 4'680 |
| 3 | TFS 320S.00 | 320 x 150 x 150 | Doppeltür | 750 | 1 | CHF 4'540 | CHF 5'000 |
| 4 | TFS 320S.01 | 320 x 150 x 150 | Rampe | | | CHF 5'250 | CHF 5'710 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad 150 kg mit Halterung; 2 hintere Stützfüße; Ladungshalterungen im Boden 6 Stück.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 440 CHF
- Fenster 700x500 - 270 CHF/1 St.
- Jalousie zum Fenster 700x500 - 240 CHF/1 St.
- Dachfenster 400x400 - 210 CHF/1 St.
- Innenbeleuchtung 12V - 170 CHF (1 LED-Lampe mit Schalter)
- Installation 230 V - 400 CHF
- Befestigungsschienen 2 Stk. - 140 CHF
- Dachreling (schwarz) - 230 CHF (TFS 250S); 125 CHF (TFS 320S)
- Ersatzrad 165/70 R13 - 120 CHF/1 St.
- Ersatzradhalterung - 70 CHF
- Radabdeckungen - 20 CHF/2 Stk.
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- PCV Teppich - 100 CHF (Pos. 1-2); 150 CHF (Pos. 3-4)
- Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) - 500 CHF
- Aufpreis Höhe H-1800 - 400 CHF



SANDWICH-KOFFERANHÄNGER TIEFLADER MIT ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss.
Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|--------|------------|
| 1 | TFS 300T.00 | 300 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 7'300 |
| 2 | TFS 300T.01 | 300 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 | CHF 7'840 |
| 3 | TFS 360.00 | 360 x 180 x 190 | Doppeltüren | 1300 | 1 | CHF 6'840 |
| 4 | TFS 360.01 | 360 x 180 x 190 | Rampe mit Alu | 1300 | 1 | CHF 7'380 |
| 5 | TFS 360.00 | 360 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 1 | CHF 6'980 |
| 6 | TFS 360.01 | 360 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 1 | CHF 7'520 |
| 7 | TFS 360T.00 | 360 x 180 x 190 | Doppeltüren | 1300 | 2 | CHF 7'570 |
| 8 | TFS 360T.01 | 360 x 180 x 190 | Rampe mit Alu | 1300 | 2 | CHF 8'110 |
| 9 | TFS 360T.00 | 360 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 7'610 |
| 10 | TFS 360T.01 | 360 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 | CHF 8'150 |
| 11 | TFS 420T.00 | 420 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 8'220 |
| 12 | TFS 420T.01 | 420 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 8'760 |
| 13 | TFS 470T.00 | 470 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 9'070 |
| 14 | TFS 470T.01 | 470 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 9'610 |
| 15 | TFS 500T.00 | 500 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 9'740 |
| 16 | TFS 500T.01 | 500 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'280 |
| 17 | TFS 550T.00 | 550 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 9'990 |
| 18 | TFS 550T.01 | 550 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'530 |
| 19 | TFS 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Doppeltüren | 3000 | 2 | CHF 11'390 |
| 20 | TFS 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3000 | 2 | CHF 11'930 |
| 21 | TFS 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Doppeltüren | 3500 | 2 | CHF 12'150 |
| 22 | TFS 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3500 | 2 | CHF 12'690 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad (TK 48, 2700 kg und mehr - ATK 60 mit Konsole); 2 hintere Stützfüße; Ladungshalterungen im Boden: Pos. 1-2: 6 Stk.; Pos. 3-14: 8 Stck.; Pos. 15-22: 10 St.; Befestigungsschienen - 4 St.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 550 CHF
- Seitenklappe - 850 CHF (Pos. 1-2); 900 CHF (Pos. 3-12); 950 CHF (Pos. 13-16); 1000 CHF (Pos. 17-22)
- Fenster 1200x500 - 300 CHF/1 Stk.
- Jalousie für Fenster 1200x500 - 260 CHF/1 St.
- Fenster 700x500 - 270 CHF/1 St.
- Jalousie zum Fenster 700x500 - 240 CHF/1 St.
- Dachfenster 400x400 - 210 CHF/1 St.
- Innenbeleuchtung 12V - 170 CHF (1 LED-Lampe mit Schalter); 230 CHF (2 LED-Lampen mit Schalter)
- Installation 230 V - 400 CHF
- Stange - 90 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad 185 R14C - 170 CHF/1 St.
- Ersatzradhalterung - 70 CHF
- Klappbare Einstiegstreppe - 90 CHF
- Radabdeckungen - 40 CHF/4 Stk.
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängervorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF
- PCV Teppich - 190 CHF (Pos. 1-2); 250 CHF (Pos. 3-12); 310 CHF (Pos. 13-16); 370 CHF (Pos. 17-22)



KLASSISCHE SANDWICH-TIEFLADERKOFFERANHÄNGER MIT ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .

Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|--------|------------|
| 1 | TFSK 300T.00 | 300 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 7'300 |
| 2 | TFSK 300T.01 | 300 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 | CHF 7'840 |
| 3 | TFSK 360T.00 | 360 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 7'610 |
| 4 | TFSK 360T.01 | 360 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 | CHF 8'150 |
| 5 | TFSK 420T.00 | 420 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 8'220 |
| 6 | TFSK 420T.01 | 420 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 8'760 |
| 7 | TFSK 470T.00 | 470 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 9'070 |
| 8 | TFSK 470T.01 | 470 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 9'610 |
| 9 | TFSK 500T.00 | 500 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 9'740 |
| 10 | TFSK 500T.01 | 500 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'280 |
| 11 | TFSK 550T.00 | 550 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 9'990 |
| 12 | TFSK 550T.01 | 550 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'530 |
| 13 | TFSK 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Doppeltüren | 3000 | 2 | CHF 11'390 |
| 14 | TFSK 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3000 | 2 | CHF 11'930 |
| 15 | TFSK 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Doppeltüren | 3500 | 2 | CHF 12'150 |
| 16 | TFSK 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3500 | 2 | CHF 12'690 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad (TK 48, 2700 kg und mehr - ATK 60 mit Konsole); 2 hintere Stützfüße; Ladungshalterungen im Boden: Pos. 1-2: 6 Stck.; Pos. 3-8: 8 St.; Pos. 9-16: 10 St.; Befestigungsschienen - 4 St.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 550 CHF
- Seitenklappe - 850 CHF (Pos. 1-2); 900 CHF (Pos. 3-6); 950 CHF (Pos. 7-10); 1000 CHF (Pos. 11-16)
- Fenster 1200x500 - 300 CHF/1 Stk.
- Jalousie für Fenster 1200x500 - 230 CHF/1 St.
- Fenster 700x500 - 170 CHF/1 St.
- Jalousie zum Fenster 700x500 - 240 CHF/1 St.
- Dachfenster 400x400 - 210 CHF/1 St.
- Innenbeleuchtung 12V - 170 CHF (1 LED-Lampe mit Schalter); 230 CHF (2 LED-Lampen mit Schalter)
- Installation 230 V - 400 CHF
- Stange - 90 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad 185 R14C - 170 CHF/1 St.
- Ersatzradhalterung - 70 CHF
- Klappbare Einstiegstreppe - 90 CHF
- Radabdeckungen - 40 CHF/4 Stk.
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängavorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF
- PCV Teppich - 190 CHF (Pos. 1-2); 250 CHF (Pos. 3-6); 310 CHF (Pos. 7-10); 370 CHF (Pos. 11-16)



SANDWICH-KOFFERANHÄNGER HOCHLADER MIT ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss.

Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|--------|------------|
| 1 | TFSP 300T.00 | 300 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 7'790 |
| 2 | TFSP 300T.01 | 300 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 | CHF 8'330 |
| 3 | TFSP 360T.00 | 360 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 8'110 |
| 4 | TFSP 360T.01 | 360 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 | CHF 8'650 |
| 5 | TFSP 420T.00 | 420 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 8'780 |
| 6 | TFSP 420T.01 | 420 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 9'320 |
| 7 | TFSP 470T.00 | 470 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 9'500 |
| 8 | TFSP 470T.01 | 470 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'040 |
| 9 | TFSP 500T.00 | 500 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 10'210 |
| 10 | TFSP 500T.01 | 500 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'750 |
| 11 | TFSP 550T.00 | 550 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 10'430 |
| 12 | TFSP 550T.01 | 550 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'970 |
| 13 | TFSP 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Doppeltüren | 3000 | 2 | CHF 11'870 |
| 14 | TFSP 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3000 | 2 | CHF 12'410 |
| 15 | TFSP 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Doppeltüren | 3500 | 2 | CHF 12'580 |
| 16 | TFSP 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3500 | 2 | CHF 13'120 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad (ATK 60 mit Konsole); 4 Stützfüße; Ladungshalterungen im Boden: Pos. 1-2: 6 St.; Pos. 3-8: 8 St.; Pos. 9-16: 10 St.; Befestigungsschienen - 4 St.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 550 CHF
- Seitenklappe - 850 CHF (Pos. 1-2); 900 CHF (Pos. 3-6); 950 CHF (Pos. 7-10) 1000 CHF (Pos. 11-16)
- Fenster 1200x500 - 300 CHF/1 Stk.
- Jalousie für Fenster 1200x500 - 260 CHF/1 St.
- Fenster 700x500 - 270 CHF/1 St.
- Jalousie zum Fenster 700x500 - 240 CHF/1 St.
- Dachfenster 400x400 - 210 CHF/1 St.
- Innenbeleuchtung 12V - 170 CHF (1 LED-Lampe mit Schalter); 230 CHF (2 LED-Lampen mit Schalter)
- Installation 230 V - 400 CHF
- Stange - 90 CHF/1 St.
- Ersatzrad 195/50 R13 C - 200 CHF/1 St.
- Ersatzradhalter - 150 CHF
- Klappbare Einstiegstreppe - 90 CHF
- Radabdeckungen - 40 CHF/4 Stk.
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängavorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF
- PCV Teppich - 190 CHF (Pos. 1-2); 250 CHF (Pos. 3-6); 310 CHF (Pos. 7-10); 370 CHF (Pos. 11-16)

KLASSISCHE SANDWICH-KOFFERANHÄNGER HOCHLADER MIT ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss.

Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|--------|------------|
| 1 | TFSPK 300T.00 | 300 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 7'790 |
| 2 | TFSPK 300T.01 | 300 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 | CHF 8'330 |
| 3 | TFSPK 360T.00 | 360 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 8'110 |
| 4 | TFSPK 360T.01 | 360 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 | CHF 8'650 |
| 5 | TFSPK 420T.00 | 420 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 8'780 |
| 6 | TFSPK 420T.01 | 420 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 9'320 |
| 7 | TFSPK 470T.00 | 470 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 9'500 |
| 8 | TFSPK 470T.01 | 470 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'040 |
| 9 | TFSPK 500T.00 | 500 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 10'210 |
| 10 | TFSPK 500T.01 | 500 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'750 |
| 11 | TFSPK 550T.00 | 550 x 200 x 210 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 10'430 |
| 12 | TFSPK 550T.01 | 550 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 | CHF 10'970 |
| 13 | TFSPK 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Doppeltüren | 3000 | 2 | CHF 11'870 |
| 14 | TFSPK 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3000 | 2 | CHF 12'410 |
| 15 | TFSPK 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Doppeltüren | 3500 | 2 | CHF 12'580 |
| 16 | TFSPK 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3500 | 2 | CHF 13'120 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad (ATK 60 mit Konsole); 4 Stützfüße; Ladungshalterungen im Boden: Pos. 1-2: 6 St.; Pos. 3-8: 8 St.; Pos. 9-16: 10 St.; Befestigungsschienen - 4 St.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 550 CHF
- Seitenklappe - 850 CHF (Pos. 1-2); 900 CHF (Pos. 3-6); 950 CHF (Pos. 7-10) 1000 CHF (Pos. 11-16)
- Fenster 1200x500 - 300 CHF/1 Stk.
- Jalousie für Fenster 1200x500 - 260 CHF/1 St.
- Fenster 700x500 - 270 CHF/1 St.
- Jalousie zum Fenster 700x500 – 240 CHF/1 St.
- Dachfenster 400x400 - 210 CHF/1 St.
- Innenbeleuchtung 12V - 170 CHF (1 LED-Lampe mit Schalter); 230 CHF (2 LED-Lampen mit Schalter)
- Installation 230 V – 400 CHF
- Stange - 90 CHF/1 St.
- Ersatzrad 195/50 R13 C - 200 CHF/1 St.
- Ersatzradhalter - 70 CHF
- Klappbare Einstiegstreppe - 90 CHF
- Radabdeckungen - 40 CHF/4 Stk. Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängavorrichtung mit Stabilisator Knott – 500 CHF
- PCV Teppich - 190 CHF (Pos. 1-2); 250 CHF (Pos. 3-6); 310 CHF (Pos. 7-10); 370 CHF (Pos. 11-16)



SANDWICH-CARGO-EVENT-ANHÄNGER MIT ZUSATZAUSSTATTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .
Bodenstärke - 18 mm - rutschfestes Sperrholz + PCV-Teppichboden innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|--------------------------|--------------------|---------|--------|------------|
| 1 | TWSP 370T.00 | 370 x 220 x 217 | separate Treppe | 2700 | 2 | CHF 10'350 |
| 2 | TWSP 370T.01 | 370 x 220 x 217 | integrierte Treppe | 2700 | 2 | CHF 10'160 |
| 3 | TWSP 370T.02 | 370 x 220 x 217 | Bühne+ Treppe | 2700 | 2 | CHF 12'550 |
| 4 | TWSP 370T.03 | 370 x 220 x 217 | Klapptreppen | 2700 | 2 | CHF 10'620 |
| 5 | TWSP 420T.00 | 420 x 220 x 217 | separate Treppe | 2700 | 2 | CHF 10'800 |
| 6 | TWSP 420T.01 | 420 x 220 x 217 | integrierte Treppe | 2700 | 2 | CHF 10'600 |
| 7 | TWSP 420T.02 | 420 x 220 x 217 | Bühne+ Treppe | 2700 | 2 | CHF 13'080 |
| 8 | TWSP 420T.03 | 420 x 220 x 217 | Klapptreppen | 2700 | 2 | CHF 11'120 |
| 9 | TWSP 470T.00 | 470 x 220 x 217 | separate Treppe | 2700 | 2 | CHF 11'370 |
| 10 | TWSP 470T.01 | 470 x 220 x 217 | integrierte Treppe | 2700 | 2 | CHF 11'140 |
| 11 | TWSP 470T.02 | 470 x 220 x 217 | Bühne+ Treppe | 2700 | 2 | CHF 14'140 |
| 12 | TWSP 470T.03 | 470 x 220 x 217 | Klapptreppen | 2700 | 2 | CHF 11'730 |
| 13 | TWSP 550T.00 | 550 x 220 x 217 | separate Treppe | 2700 | 2 | CHF 12'420 |
| 14 | TWSP 550T.01 | 550 x 220 x 217 | integrierte Treppe | 2700 | 2 | CHF 12'150 |
| 15 | TWSP 550T.02 | 550 x 220 x 217 | Bühne+ Treppe | 2700 | 2 | CHF 15'190 |
| 16 | TWSP 550T.03 | 550 x 220 x 217 | Klapptreppen | 2700 | 2 | CHF 12'780 |
| 17 | TWSP 600T.00 | 600 x 220 x 217 | separate Treppe | 2700 | 2 | CHF 13'370 |
| 18 | TWSP 600T.01 | 600 x 220 x 217 | integrierte Treppe | 2700 | 2 | CHF 13'090 |
| 19 | TWSP 600T.02 | 600 x 220 x 217 | Bühne+ Treppe | 2700 | 2 | CHF 16'140 |
| 20 | TWSP 600T.03 | 600 x 220 x 217 | Klapptreppen | 2700 | 2 | CHF 13'730 |


STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad ATK 60 mit Konsole; verstellbare Stützfüße 4 Stück; Reifen 195/50 R13 C.


ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seiten-/Hinter-/Vordertür mit seitlichem Stützrad - 600 CHF
- Ersatzrad 195/50 R13 C - 200 CHF/1 St.
- Ersatzrad 155/70 R12 C - 210 CHF/1 St.
- Ersatzrad-Halterung - 150 CHF
- Radabdeckungen - 40 CHF/4 Stk.
- Stossdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängenvorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF
- Ladungshalterung im Boden - 130 CHF (Pos. 1-12: 8 Stück); 160 CHF (Pos. 13-20: 10 Stück)


.00




.01



.02



.03





ISOTHERMEN / KÜHLKOFFERANHÄNGER

Wand-/Dachstärke - ca. 54 mm - Hartschaum-Dämmung; weiße Laminat-Glatthaut innen und außen. "Sandwich"-Karosserie.

Bodenstärke - ca. 60 mm - mit Alu-Rippenblech bedeckt.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|--------------------------|-------------|---------|--------|------------|
| 1 | TFI 250,00 | 250 x 125 x 180 | Doppeltüren | 1300 | 1 | CHF 9'520 |
| 2 | TFI 250T.00 | 250 x 125 x 180 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 10'230 |
| 3 | TFI 300T.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 11'600 |
| 4 | TFI 300T.01 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 11'780 |
| 5 | TFI 330T.00 | 330 x 180 x 200 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 12'450 |
| 6 | TFI 330T.01 | 330 x 180 x 200 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 12'630 |
| 7 | TFI 370T.00 | 370 x 180 x 200 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 13'770 |
| 8 | TFI 370T.01 | 370 x 180 x 200 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 13'950 |
| 9 | TFI 370T.02 | 370 x 180 x 200 | Doppeltüren | 3000 | 2 | CHF 14'430 |
| 10 | TFI 430T.00 | 430 x 180 x 200 | Doppeltüren | 2000 | 2 | CHF 14'110 |
| 11 | TFI 430T.01 | 430 x 180 x 200 | Doppeltüren | 2700 | 2 | CHF 14'290 |
| 12 | TFI 430T.02 | 430 x 180 x 200 | Doppeltüren | 3000 | 2 | CHF 14'770 |
| 13 | TFI 430T.03 | 430 x 180 x 200 | Doppeltüren | 3500 | 2 | CHF 15'520 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad (TK 48, 2700 kg und mehr - ATK 60 mit Konsole); Stützbeine 4 St.; Befestigungsschienen - 3 St.; stationärer Anhängerkühlschrank ARKTIK GOVI 1600N - Pos. 1-6; stationärer Anhänger Kühlschrank ARKTIK GOVI 2000N - Pos. 7-13.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 800 CHF
- Ersatzrad 165 R13 C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad 185 R14 C - 170 CHF/1 St.
- Ersatzrad-Halterung - 70 CHF
- Radabdeckungen - 20 CHF/2 St.; 40 CHF/4 St.
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Doppeltes klappbares Regal 2120x405 - 1320 CHF
- Anhängervorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF



SANDWICH VERKAUFSAANHÄNGER MIDI-HANDEL UND ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss.

Bodenstärke - ca. 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | Anzahl der Klappen | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (ungebremst) | Preis CHF (gebremst) |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------------------|
| 1 | THE 251.00 | 250 x 150 x 200 | leer | 1 | 750 | 1 | CHF 4'690 | CHF 5'150 |
| 2 | THE 251.01 | 250 x 150 x 200 | Verkaufstheke; PCV-Boden; 230 V | | 750 | 1 | CHF 5'390 | CHF 5'850 |
| 3 | THE 251.00 | 250 x 150 x 200 | leer | | 1300 | 1 | - | CHF 5'400 |
| 4 | THE 251.01 | 250 x 150 x 200 | Verkaufstheke; PCV-Boden; 230 V | | 1300 | 1 | - | CHF 6'100 |
| 5 | THE 252.00 | 250 x 150 x 200 | leer | 2 | 750 | 1 | CHF 5'140 | CHF 5'600 |
| 6 | THE 252.01 | 250 x 150 x 200 | Verkaufstheke; PCV-Boden; 230 V | | 750 | 1 | CHF 5'990 | CHF 6'450 |
| 7 | THE 252.00 | 250 x 150 x 200 | leer | | 1300 | 1 | - | CHF 5'850 |
| 8 | THE 252.01 | 250 x 150 x 200 | Verkaufstheke; PCV-Boden; 230 V | | 1300 | 1 | - | CHF 6'690 |
| 9 | THE 301.00 | 300 x 180 x 200 | leer | 1 | 1300 | 1 | - | CHF 6'740 |
| 10 | THE 301.01 | 300 x 180 x 200 | Verkaufstheke; PCV-Boden; 230 V | | 1300 | 1 | - | CHF 7'590 |
| 11 | THE 302.00 | 300 x 180 x 200 | leer | 2 | 1300 | 1 | - | CHF 7'200 |
| 12 | THE 302.01 | 300 x 180 x 200 | Verkaufstheke; PCV-Boden; 230 V | | 1300 | 1 | - | CHF 8'060 |
| 13 | THE 303.00 | 300 x 180 x 200 | leer | 3 | 1300 | 1 | - | CHF 7'700 |
| 14 | THE 303.01 | 300 x 180 x 200 | Verkaufstheke; PCV-Boden; 230 V | | 1300 | 1 | - | CHF 8'560 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad; 2 verstellbare Stützfüße; Eingangstür; gerippte Metallplatte als Eingangsstufe auf der Deichsel.

MÖBEL (weiß):

Verkaufstheke mit offenem Regal für Kunden; Regal unter der Theke.

ELEKTROINSTALLATION 230 V:

LED-Innenbeleuchtung; hermetische Doppelsteckdose; Sicherungskasten; Anschlussdose.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Anthrazitfarbene Möbel - Aufpreis - 150 CHF
- Kleine Tür für Gasschrank - 170 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165/70 R13 – 120 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13 C - 150 CHF/1 St.
- Radkappen - 20 CHF/2 St.
- Stoßdämpfer für Achsen - 100 CHF/1 Achse
- Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) - 500 CHF
- PCV Teppich - 116 CHF (Pos. 1-8); 170 CHF (Pos. 9-14)


VERKAUFSAANHÄNGER UND ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .

Bodenstärke - ca. 18 mm - rutschfestes Sperrholz im Inneren; PCV-Bodenbelag im Inneren des Anhängers.

| Pos. | Anhänger Typ | Innere Abmessungen L x B x H [cm] | Äußere Abmessungen L x B x H [cm] | GG [kg] | Achsen | Verkaufs-Klappen | Möbel | Elektrische Installation 230 V | Preis CHF |
|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|------------------|-------|--------------------------------|------------|
| 1 | TH 251.00 | 250 x 200 x 230 | 400 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | nein | nein | CHF 7'780 |
| 2 | TH 251.01 | 250 x 200 x 230 | 400 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | ja | ja | CHF 8'690 |
| 3 | TH 252.00 | 250 x 200 x 230 | 400 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | nein | nein | CHF 8'340 |
| 4 | TH 252.01 | 250 x 200 x 230 | 400 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | ja | ja | CHF 9'300 |
| 5 | TH 301.00 | 300 x 200 x 230 | 450 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | nein | nein | CHF 8'510 |
| 6 | TH 301.01 | 300 x 200 x 230 | 450 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | ja | ja | CHF 9'540 |
| 7 | TH 302.00 | 300 x 200 x 230 | 450 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | nein | nein | CHF 9'070 |
| 8 | TH 302.01 | 300 x 200 x 230 | 450 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | ja | ja | CHF 10'260 |
| 9 | TH 361.00 | 360 x 200 x 230 | 510 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | nein | nein | CHF 8'900 |
| 10 | TH 361.01 | 360 x 200 x 230 | 510 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | ja | ja | CHF 10'120 |
| 11 | TH 362.00 | 360 x 200 x 230 | 510 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | nein | nein | CHF 9'460 |
| 12 | TH 362.01 | 360 x 200 x 230 | 510 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | ja | ja | CHF 10'820 |
| 13 | TH 421.00 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | nein | nein | CHF 10'040 |
| 14 | TH 421.01 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | ja | ja | CHF 11'430 |
| 15 | TH 422.00 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | nein | nein | CHF 10'600 |
| 16 | TH 422.01 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | ja | ja | CHF 12'150 |
| 17 | TH 421T.00 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 2000 | 2 | 1 | nein | nein | CHF 10'870 |
| 18 | TH 421T.01 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 2000 | 2 | 1 | ja | ja | CHF 12'250 |
| 19 | TH 422T.00 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 2000 | 2 | 2 | nein | nein | CHF 11'430 |
| 20 | TH 422T.01 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 2000 | 2 | 2 | ja | ja | CHF 12'970 |
| 21 | TH 522T.00 | 520 x 200 x 230 | 670 x 207 x 285 | 2700 | 2 | 2 | nein | nein | CHF 12'330 |
| 22 | TH 522T.01 | 520 x 200 x 230 | 670 x 207 x 285 | 2700 | 2 | 2 | ja | ja | CHF 13'880 |
| 23 | TH 523T.00 | 520 x 200 x 230 | 670 x 207 x 285 | 2700 | 2 | 3 | nein | nein | CHF 12'880 |
| 24 | TH 523T.01 | 520 x 200 x 230 | 670 x 207 x 285 | 2700 | 2 | 3 | ja | ja | CHF 14'590 |
| 25 | TH 622T.00 | 620 x 200 x 230 | 770 x 207 x 285 | 3000 | 2 | 2 | nein | nein | CHF 13'390 |
| 26 | TH 622T.01 | 620 x 200 x 230 | 770 x 207 x 285 | 3000 | 2 | 2 | ja | ja | CHF 15'110 |
| 27 | TH 623T.00 | 620 x 200 x 230 | 770 x 207 x 285 | 3000 | 2 | 3 | nein | nein | CHF 14'020 |
| 28 | TH 623T.01 | 620 x 200 x 230 | 770 x 207 x 285 | 3000 | 2 | 3 | ja | ja | CHF 15'790 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Tänzerrad ATK 60; 4 Eckstützfüße verstellbar; Kurbel an den Stützfüßen; gerippte Metallplatte Eingangsstufe an der Deichsel; Eingangstür an der Stirnwand.

MÖBEL (weiß):

Verkaufstheke mit offenem Regal für einen Kunden; Hängeschränk über der Theke.

ELEKTROINSTALLATION 230 V:

Hermetische Doppelsteckdose; LED-Innenbeleuchtung (1 Lampe - Pos. 1-12; 2 Lampen - Pos. 13-24); Sicherungskasten; Anschlussdose.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Anthrazitfarbene Möbel - Aufpreis - 230 CHF
- Kleine Tür für Gasschränk - 170 CHF/1 St.
Ersatzradhalterung - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13 C - 150 CHF/1 St.
- Radabdeckungen - 20 CHF/2 St.; 40 CHF/4 St.
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängavorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF

Möglichkeit des Einbaus einer Eingangstür auf der Rückseite (in diesem Fall gibt es keine gerippte Metallplatte als Eingangsstufe auf der Deichsel und einen Balken anstelle einer Laminatrückleiste).



VERKAUFSAANHÄNGER UND ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Wand-/Dachstärke - ca. 30 mm - gefüllt mit Hartschaum; Innen und Aussen glatt, weiss. .

Bodenstärke - ca. 18 mm - rutschfestes Sperrholz im Inneren; PCV-Bodenbelag im Inneren des Anhängers.

| Pos. | Anhänger Typ | Innere Abmessungen L x B x H [cm] | Äußere Abmessungen L x B x H [cm] | GG [kg] | Achsen | Verkaufs- Klappen | Möbel | Elektrische Installation 230 V | Preis CHF |
|------|--------------|---|---|---------|--------|----------------------|-------|--------------------------------------|------------|
| 1 | THK 251,00 | 250 x 200 x 230 | 400 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | nein | nein | CHF 8'000 |
| 2 | THK 251,01 | 250 x 200 x 230 | 400 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | ja | ja | CHF 8'910 |
| 3 | THK 252,00 | 250 x 200 x 230 | 400 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | nein | nein | CHF 8'550 |
| 4 | THK 252,01 | 250 x 200 x 230 | 400 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | ja | ja | CHF 9'520 |
| 5 | THK 301,00 | 300 x 200 x 230 | 450 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | nein | nein | CHF 8'780 |
| 6 | THK 301,01 | 300 x 200 x 230 | 450 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | ja | ja | CHF 9'810 |
| 7 | THK 302,00 | 300 x 200 x 230 | 450 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | nein | nein | CHF 9'340 |
| 8 | THK 302,01 | 300 x 200 x 230 | 450 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | ja | ja | CHF 10'530 |
| 9 | THK 361,00 | 360 x 200 x 230 | 510 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | nein | nein | CHF 9'180 |
| 10 | 361,01 THK | 360 x 200 x 230 | 510 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | ja | ja | CHF 10'400 |
| 11 | THK 362,00 | 360 x 200 x 230 | 510 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | nein | nein | CHF 9'740 |
| 12 | THK 362,01 | 360 x 200 x 230 | 510 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | ja | ja | CHF 11'100 |
| 13 | THK 421,00 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | nein | nein | CHF 10'330 |
| 14 | THK 421,01 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 1 | ja | ja | CHF 11'720 |
| 15 | THK 422,00 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | nein | nein | CHF 10'890 |
| 16 | THK 422,01 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 1300 | 1 | 2 | ja | ja | CHF 12'440 |
| 17 | THK 421T.00 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 2000 | 2 | 1 | nein | nein | CHF 11'160 |
| 18 | THK 421T.01 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 2000 | 2 | 1 | ja | ja | CHF 12'540 |
| 19 | THK 422T.00 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 2000 | 2 | 2 | nein | nein | CHF 11'710 |
| 20 | THK 422T.01 | 420 x 200 x 230 | 570 x 207 x 285 | 2000 | 2 | 2 | ja | ja | CHF 13'260 |
| 21 | THK 522T.00 | 520 x 200 x 230 | 670 x 207 x 285 | 2700 | 2 | 2 | nein | nein | CHF 12'550 |
| 22 | THK 522T.01 | 520 x 200 x 230 | 670 x 207 x 285 | 2700 | 2 | 2 | ja | ja | CHF 14'110 |
| 23 | THK 523T.00 | 520 x 200 x 230 | 670 x 207 x 285 | 2700 | 2 | 3 | nein | nein | CHF 13'110 |
| 24 | THK 523T.01 | 520 x 200 x 230 | 670 x 207 x 285 | 2700 | 2 | 3 | ja | ja | CHF 14'820 |
| 25 | THK 622T.00 | 620 x 200 x 230 | 770 x 207 x 285 | 3000 | 2 | 2 | nein | nein | CHF 13'640 |
| 26 | THK 622T.01 | 620 x 200 x 230 | 770 x 207 x 285 | 3000 | 2 | 2 | ja | ja | CHF 15'360 |
| 27 | THK 623T.00 | 620 x 200 x 230 | 770 x 207 x 285 | 3000 | 2 | 3 | nein | nein | CHF 14'270 |
| 28 | THK 623T.01 | 620 x 200 x 230 | 770 x 207 x 285 | 3000 | 2 | 3 | ja | ja | CHF 16'040 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad ATK 60; 4 Eckstützfüße verstellbar; Kurbel an den Stützfüßen; gerippte Metallplatte als Eingangsstufe an der Deichsel; Eingangstür an der Stirnwand.

MÖBEL (weiß):

Verkaufstheke mit offenem Regal für einen Kunden; Hängeschränk über der Theke.

ELEKTROINSTALLATION 230 V:

Hermetische Doppelsteckdose; LED-Innenbeleuchtung (1 Lampe - Pos. 1-12; 2 Lampen - Pos. 13-24); Sicherungskasten; Anschlussdose.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Kleine Tür für Gasschränk - 230 CHF/1 St.
- Ersatzrad-Halterung - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13 C - 150 CHF/1 St.
- Radabdeckungen - 20 CHF/2 St.; 40 CHF/4 St.
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängenvorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF

Möglichkeit des Einbaus einer Eingangstür auf der Rückseite (in diesem Fall gibt es keine gerippte Metallplatte als Eingangsstufe auf der Deichsel und einen Balken anstelle einer Laminatrückleiste).



KOFFERANHÄNGER AUS SPERRHOLZ (SOLAR SERIE)

Wand-/Dachstärke - 15 mm - SOLAR wasserfestes Sperrholz in Grau (RAL 7001); beständig gegen UV-Strahlung.

Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (ungebremst) | Preis CHF (gebremst) |
|------|--------------|------------------------------|-------------|------------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | TFD 210.00 | 210 x 125 x 120 | Doppeltüren | 750 | 1 | CHF 3'330 | CHF 3'790 |
| 2 | TFD 210.01 | | Rampe | | | CHF 3'290 | CHF 3'750 |
| 3 | TFD 210.00 | 210 x 125 x 150 | Doppeltüren | 750 | 1 | CHF 3'490 | CHF 3'950 |
| 4 | TFD 210.01 | | Rampe | | | CHF 3'620 | CHF 4'080 |
| 5 | TFD 250,00 | 250 x 125 x 150 | Doppeltüren | 750 | 1 | CHF 3'740 | CHF 4'200 |
| 6 | TFD 250.01 | | Rampe | | | CHF 4'020 | CHF 4'480 |
| 7 | TFD 250,00 | 250 x 125 x 150 | Doppeltüren | 1300 | 1 | - | CHF 4'370 |
| 8 | TFD 250.01 | | Rampe | | | - | CHF 4'650 |
| 9 | TFD 300,00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 1300 | 1 | - | CHF 5'000 |
| 10 | TFD 300.01 | | Rampe | | | - | CHF 5'290 |
| 11 | TFD 300T.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2000 | 2 | - | CHF 5'790 |
| 12 | TFD 300T.01 | | Rampe | | | - | CHF 6'090 |
| 13 | TFD 300T.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2700 | 2 | - | CHF 5'980 |
| 14 | TFD 300T.01 | | Rampe | | | - | CHF 6'270 |
| 15 | TFD 360,00 | 360 x 150 x 180 | Doppeltüren | 1300 | 1 | - | CHF 5'520 |
| 16 | TFD 360.01 | | Rampe | | | - | CHF 5'810 |
| 17 | TFD 360T.00 | 360 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2000 | 2 | - | CHF 6'310 |
| 18 | TFD 360T.01 | | Rampe | | | - | CHF 6'600 |
| 19 | TFD 360T.00 | 360 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2700 | 2 | - | CHF 7'110 |
| 20 | TFD 360T.01 | | Rampe | | | - | CHF 7'390 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad; 2 hintere Stützfüße; Ladungsbefestigungshalter im Boden (6 Stück); Befestigungsschienen – 2 Stück (Pos. 1- 8), 4 Stück (Pos. 9-20).

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 550 CHF (TFD 250); 620 CHF (TFD 300; TFD 360)
- Seitenklappe - 690 CHF (TFD 250); 760 CHF (TFD 300); 800 CHF (TFD 360)
- Fenster 1200x500 - 350 CHF/1 St.
- Jalousie für Fenster 1200x500 - 260 CHF/1 St.
- Fenster 700x500 - 310 CHF/1 St.
- Jalousie zum Fenster 700x500 - 240 CHF/1 St.
- Dachfenster 400x400 - 240 CHF/1 St.
- Innenbeleuchtung 12V - 170 CHF (1 LED-Lampe mit Schalter)
- Installation 230 V - 400 CHF
- Stange - 90 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165/70 R13 - 120 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad-Halterung – 70 CHF
- Radabdeckungen - 20 CHF (2 Stck.); 40 CHF (4 Stck.)
- Dachreling verzinkt - 200 CHF (TFD 210); 240 CHF (TFD 250); 280 CHF (TFD 300); 340 CHF (TFD 360)
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) - 500 CHF
- PCV-Teppich - 80 CHF (TFD 210); 100 CHF (TFD 250); 140 CHF (TFD 300); 170 CHF (TFD 360)



KOFFERANHÄNGER AUS SPERRHOLZ (SOLAR SERIE)

Wand-/Dachstärke - 15 mm - SOLAR wasserfestes Sperrholz in Grau (RAL 7001); beständig gegen UV-Strahlung. Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF | Preis CHF |
|------|--------------|------------------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | TFDK 210.00 | 210 x 125 x 120 | Doppeltüren | 750 | 1 | CHF 3'670 | CHF 4'130 |
| 2 | TFDK 210.01 | | Rampe | | | CHF 3'620 | CHF 4'080 |
| 3 | TFDK 210.00 | 210 x 125 x 150 | Doppeltüren | 750 | 1 | CHF 3'840 | CHF 4'300 |
| 4 | TFDK 210.01 | | Rampe | | | CHF 3'980 | CHF 4'440 |
| 5 | TFDK 250.00 | 250 x 125 x 150 | Doppeltüren | 750 | 1 | CHF 4'120 | CHF 4'580 |
| 6 | TFDK 250.01 | | Rampe mit Alu | | | CHF 4'410 | CHF 4'870 |
| 7 | TFDK 250.00 | 250 x 125 x 150 | Doppeltüren | 1300 | 1 | - | CHF 4'800 |
| 8 | TFDK 250.01 | | Rampe mit Alu | | | - | CHF 5'110 |
| 9 | TFDK 300.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 1300 | 1 | - | CHF 5'490 |
| 10 | TFDK 300.01 | | Rampe mit Alu | | | - | CHF 5'810 |
| 11 | TFDK 300T.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2000 | 2 | - | CHF 6'370 |
| 12 | TFDK 300T.01 | | Rampe mit Alu | | | - | CHF 6'690 |
| 13 | TFDK 300T.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2700 | 2 | - | CHF 6'570 |
| 14 | TFDK 300T.01 | | Rampe mit Alu | | | - | CHF 6'890 |
| 15 | TFDK 360.00 | 360 x 150 x 180 | Doppeltüren | 1300 | 1 | - | CHF 6'170 |
| 16 | TFDK 360.01 | | Rampe mit Alu | | | - | CHF 6'480 |
| 17 | TFDK 360T.00 | 360 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2000 | 2 | - | CHF 7'040 |
| 18 | TFDK 360T.01 | | Rampe mit Alu | | | - | CHF 7'360 |
| 19 | TFDK 360T.00 | 360 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2700 | 2 | - | CHF 7'860 |
| 20 | TFDK 360T.01 | | Rampe mit Alu | | | - | CHF 8'180 |

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Stützrad; 2 hintere Stützfüße; Ladungsbefestigungshalter im Boden (6 Stück); Befestigungsschienen - 2 Stück (Pos. 1- 8), 4 Stück (Pos. 9-20).

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 550 CHF (TFDK 250); 620 CHF (TFDK 300; TFDK 360)
- Seitliche Klappe - 690 CHF (TFDK 250); 760 CHF (TFDK 300); 800 CHF (TFDK 360)
- Fenster 1200x500 - 350 CHF/1 St.
- Jalousie für Fenster 1200x500 - 260 CHF/1 St.
- Fenster 700x500 - 310 CHF/1 St.
- Jalousie zum Fenster 700x500 - 240 CHF/1 St.
- Dachfenster 400x400 - 240 CHF/1 St.
- Innenbeleuchtung 12V - 170 CHF (1 LED-Lampe mit Schalter)
- Installation 230 V - 400 CHF
- Stange - 90 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165/70 R13 - 120 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad-Halterung - 70 CHF
- Radabdeckungen - 20 CHF (2 Stck.); 40 CHF (4 Stck.)
- Dachreling verzinkt - 200 CHF (TFDK 210); 240 CHF (TFDK 250); 280 CHF (TFDK 300); 340 CHF (TFDK 360)
- Stoßdämpfer für Achsen - 100 CHF/1 Achse
- Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) - 500 CHF
- PCV Teppich - 80 CHF (TFDK 210); 100 CHF (TFDK 250); 140 CHF (TFDK 300); 170 CHF (TFDK 360)



KOFFERANHÄNGER AUS SPERRHOLZ – VORNE ABGESCHRÄGT (SOLAR-SERIE)

Wand-/Dachstärke - 15 mm - SOLAR wasserfestes Sperrholz in Grau (RAL 7001); beständig gegen UV-Strahlung. Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (ungebremst) | Preis CHF (gebremst) |
|------|--------------|------------------------------|-------------|---------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | TFDS 250.00 | 250 x 125 x 150 | Doppeltüren | 750 | 1 | CHF 3'880 | CHF 4'340 |
| 2 | TFDS 250.01 | | Rampe | | | CHF 4'160 | CHF 4'620 |
| 3 | TFDS 250.00 | 250 x 125 x 150 | Doppeltüren | 1300 | 1 | - | CHF 4'470 |
| 4 | TFDS 250.01 | | Rampe | | | - | CHF 4'740 |
| 5 | TFDS 300.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 1300 | 1 | - | CHF 5'180 |
| 6 | TFDS 300.01 | | Rampe | | | - | CHF 5'470 |
| 7 | TFDS 300T.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2000 | 2 | - | CHF 5'960 |
| 8 | TFDS 300T.01 | | Rampe | | | - | CHF 6'260 |
| 9 | TFDS 300T.00 | 300 x 150 x 180 | Doppeltüren | 2700 | 2 | - | CHF 6'140 |
| 10 | TFDS 300T.01 | | Rampe | | | - | CHF 6'440 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad; 2 hintere Stützfüße; Ladungsbefestigungshalter im Boden (6 Stück); Befestigungsschienen - 2 Stück (Pos. 1- 4), 4 Stück (Pos. 5-10).

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 550 CHF (TFDS 250); 620 CHF (TFDS 300)
- Seitenklappe - 690 CHF (TFDS 250); 760 CHF (TFDS 300)
- Fenster 1200x500 - 320 CHF/1 St.
- Jalousie für Fenster 1200x500 - 250 CHF/1 St.
- Fenster 700x500 - 290 CHF/1 St.
- Jalousie zum Fenster 700x500 - 230 CHF/1 St.
- Dachfenster 400x400 - 230 CHF/1 St.
- Innenbeleuchtung 12V - 170 CHF (1 LED-Lampe mit Schalter)
- Installation 230 V - 400 CHF
- Stange - 90 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165/70 R13 - 120 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad-Halterung - 70 CHF
- Radabdeckungen - 20 CHF (2 Stck.); 40 CHF (4 Stck.)
- Dachreling verzinkt - 240 CHF (TFDS 250); 280 CHF (TFDS 300)
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/1 Achse
- Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) - 500 CHF
- PCV-Teppich - 100 CHF (TFD 250); 140 CHF (TFD 300)



POLY CARGO SPERRHOLZ KOFFERANHÄNGER (SOLAR-SERIE)

Wand-/Dachstärke - 15 mm - SOLAR wasserfestes Sperrholz in Grau (RAL 7001); beständig gegen UV-Strahlung. Dach - **Polyesterabdeckung**. Bodendicke - 15 mm - rutschfestes Sperrholz innen.

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmasse L x B x H [cm] | Ausrüstung | GG [kg] | Achsen | Preis CHF (ungebremst) | Preis CHF (gebremst) |
|------|--------------|------------------------------|------------|---------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | TFDL 210.00 | 210 x 120 x 150 | Doppeltür | 750 | 1 | CHF 2'970 | CHF 3'420 |
| 2 | TFDL 210.01 | | Rampe | | | CHF 3'070 | CHF 3'530 |
| 3 | TFDL 251.00 | 253 x 134 x 141 | Doppeltür | 750 | 1 | CHF 3'670 | CHF 4'130 |
| 4 | TFDL 251.01 | | Rampe | | | CHF 3'650 | CHF 4'110 |
| 5 | TFDL 251.00 | 253 x 134 x 141 | Doppeltür | 1300 | 1 | - | CHF 4'380 |
| 6 | TFDL 251.01 | | Rampe | | | - | CHF 4'360 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad; 2 hintere Stützfüße; Ladungsbefestigungshalter im Boden (6 Stück); Befestigungsschienen - 2 Stück.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Seitentür - 450 CHF
- Alu-Rampe - 90 CHF
- Radschloss - 90 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165/70 R13 - 120 CHF/1 St.
- Ersatzrad 165 R13C - 150 CHF/1 St.
- Ersatzrad Halterung - 70 CHF
- Radkappen - 20 CHF (2 Stk.)
- Stoßdämpfer für Achsen - 100 CHF/1 Achse
- Anhängerkupplung mit Stabilisator Knott (*gilt nur für die gebremste Version) - 500 CHF
- PCV-Teppich - 80 CHF (TFDL 210); 100 CHF (TFDL 251)



CONTAINERPLATTFORMEN UND ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße (Rampe/Boden) L x B [cm] | Räder | Boden | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|--|-------------|---------------|---------|--------|-----------|
| 1 | TFP 31T 10ft | 318 x 196 | 195/50 R13C | - | 3500 | 2 | CHF 6'380 |
| 2 | TFP 31T 10ft | 318 x 196 | 195/50 R13C | mit Sperrholz | 3500 | 2 | CHF 6'580 |
| 3 | TPK 60T 20ft | 625 x 196 | 195/50 R13C | - | 3500 | 2 | CHF 7'110 |
| 4 | TPK 60T 20ft | 625 x 196 | 195/50 R13C | mit Sperrholz | 3500 | 2 | CHF 7'920 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad (ATK 60 mit Konsole); Winterhoff-Stützfüße - 4 Stück; LED-Multifunktionsleuchten;
Kunststoff-Kotflügel; Drehverschluss - 4 Stück.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Ersatzrad - 200 CHF
- Radabdeckungen - 4 Stk. - 40 CHF
- Stoßdämpfer für Achse - 100 CHF/Achse
- Anhängervorrichtung mit Stabilisator Knott - 500 CHF
- Ladungshalterungen im Boden (Option Sperrholz) - 96 CHF (Pos. 1-2: 6 Stck.); 160 CHF (Pos. 3-4: 10 Stck.)



HOCHLADER-LADEPLATTFORMEN UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

| Pos. | Anhänger Typ | Innenmaße (Rampe/Boden) L x B [cm] | Räder | Boden | GG [kg] | Achsen | Preis CHF |
|------|--------------|--|-------------|---------------|------------|--------|-----------|
| 1 | TFP 45T | 450 x 205 | 195/50 R13C | - | 3500 | 2 | CHF 5'920 |
| 2 | TFP 45T | 450 x 205 | 195/50 R13C | mit Sperrholz | 3500 | 2 | CHF 6'680 |
| 3 | TFP 60T | 600 x 255 | 195/50 R13C | - | 3500 | 2 | CHF 6'290 |
| 4 | TFP 60T | 600 x 255 | 195/50 R13C | mit Sperrholz | 3500 | 2 | CHF 7'050 |
| 5 | TFP 72T | 720 x 250 | 195/50 R13C | - | 3500 | 2 | CHF 6'520 |
| 6 | TFP 72T | 720 x 250 | 195/50 R13C | mit Sperrholz | 3500 | 2 | CHF 7'470 |
| 7 | TFP 80T | 800 x 250 | 195/50 R13C | - | 3500 | 2 | CHF 6'840 |
| 8 | TFP 80T | 800 x 250 | 195/50 R13C | mit Sperrholz | 3500 | 2 | CHF 8'190 |

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Stützrad (ATK 60 mit Konsole); Winterhoff-Stützfüße - 4 Stück; LED-Multifunktionsleuchten;
Kunststoff-Kotflügel;

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Ersatzrad - 200 CHF
- Radabdeckungen - 4 Stk. - 40 CHF
- Stoßdämpfer für Achse – 100 CHF/Achse
- Anhängervorrichtung mit Stabilisator Knott – 500 CHF
- Ladungshalterungen im Boden (Option Sperrholz) - 130 CHF (Pos. 1-2: 8 Stück); 160 CHF (Pos. 3-4: 10 Stück); 190 CHF (Pos. 5-8: 12 Stk.)